

GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL (TRIFASICOS)

MODELO DE GRUPO ELECTROGENO	DAC63-C75S
VELOCIDAD DE FRECUENCIA	60 Hz
VOLTAJE NOMINAL	380 V
POTENCIA PRINCIPAL	56/70 kw/kva
ENERGIA DE RESERVA	60/75 kw/kva
MOTOR	4BTA3.9-G2 Cummins
ALTERNADOR STAMFORD	DAC-224E
TIPO	Enfriado por agua
CONTROLADOR	SmartGen HGM6120





MODELO DE GRUPO ELECTROGENO	DAC63-C100S
VELOCIDAD DE FRECUENCIA	60 Hz
VOLTAJE NOMINAL	380 V
POTENCIA PRINCIPAL	72/90 kw/kva
ENERGIA DE RESERVA	80/100 kw/kva
MOTOR	4BTA3.9-G11 Cummins
ALTERNADOR STAMFORD	DAC-224F
TIPO	Enfriado por agua
CONTROLADOR	SmartGen HGM6120



MODELO DE GRUPO ELECTROGENO	DAC63-C150S
VELOCIDAD DE FRECUENCIA	60 Hz
VOLTAJE NOMINAL	380 V
POTENCIA PRINCIPAL	108/135 kw/kva
ENERGIA DE RESERVA	120/150 kw/kva
MOTOR	11106ª-70TG1 Perkins
ALTERNADOR STAMFORD	DAC-274E
TIPO	Enfriado por agua
CONTROLADOR	SmartGen HGM6120

